



Embutir Cuadrado 12W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PEC12

Descripción

Panel Flat Cuadrado Blanco de Embutir 12W AC85-265V

Información técnica

Nombre

Información

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	12W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PEC12
Conector	N + L
Corriente	115-120mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Diámetro de corte	150x150mm
Tipo de LED	2835 - 60 pcs
Tamaño	167x167x18mm
Peso	18g
Factor Potencia	0.5
Tamaño de Master	55x22,5x37cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Flujo Luminoso	1060lm/1070lm/1080lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C

Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra