



# Plafón 12W

Categoria

---

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Negro

SKU

---

NPR12

Descripcion

---

Panel plafón redondo negro 12W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

| Nombre              | Información   |
|---------------------|---------------|
| Modelo              | NPR12         |
| Tiempo de Arranque  | 0.5s          |
| Potencia            | 12W           |
| Tensión             | AC85-265V     |
| Corriente           | 110mA         |
| Conector            | N + L         |
| Protección IP       | 20            |
| THD                 | <20%          |
| Ángulo de Apertura  | 120°          |
| Material del Cuerpo | Aluminio      |
| Tipo de led         | 2835 - 60 pcs |
| Tamaño              | ø165x32mm     |
| Peso                | 18g           |
| Tamaño de Master    | 55x42x19,5cm  |

## Nombre

## Información

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Factor Potencia       | 0.5          |
| Dimerizable           | No           |
| Cantidad por Master   | 40           |
| Tipo de Blanco        | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco        | Frío 6000k   |
| Flujo Luminoso Frío   | 1080lm       |
| Flujo Luminoso Cálido | 1060lm       |
| Lúmenes por Watt      | 99 lm.xW     |
| Frecuencia            | 50-60Hz      |
| Anti-High-Volt        | 1500V        |
| EMC                   | Si           |
| Clase                 | II           |
| Vida Útil (horas)     | 25.000hs     |
| Vida Útil (ON/OFF)    | 15           |

Nombre

Información

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Garantía               | 2 Años    |
| SDCM                   | 6         |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| Color                  | Negro     |
| CRI                    | ≥ 80Ra    |