

Steel cabinet

TIBOX[®]
TIANQI ELECTRIC



Mesa de control ALP
Mesa de control de AM



Pupitre de control serie ALP/AM




Material: chapa de acero frío
Espesor de la chapa de acero:
Caja y puerta: chapa de acero de 2,0 mm, placa de montaje galvanizada: 2,5 mm. Color: RAL7032 o RAL7035.
Acabado: recubrimiento de polvo de poliéster epoxi con acabado texturizado
Grado de protección: IP55 La
puerta delantera/trasera y el panel de operación se pueden abrir para una instalación conveniente.
La placa de montaje revestida de zinc se puede mover hacia adelante y hacia atrás.

Pupitre de control serie ALP (incluye PE, LE, AE)

El suministro incluye: parte PE, parte LE, parte AE
Pieza PE: puerta con cerradura + bisagras, placa de montaje, cuerpo de la carcasa
Pieza AE: puerta con cerradura + bisagras, placa de montaje, cuerpo de la caja
Pieza LE: puerta con cerradura + bisagras, soporte de puerta 2 piezas/juego, cuerpo de la carcasa

Pupitre de control serie AM (incluye ME, AE)


El suministro incluye: parte ME, parte AE
Parte ME: puerta con cerradura + bisagras, soporte de puerta 2 piezas / juego, cuerpo de la carcasa
Pieza AE: puerta con cerradura + bisagras, placa de montaje, cuerpo de la caja




Mesa de control ALP

Pupitre de control serie ALP (incluye PE, LE, AE)


MODELO	EN				EL				PERO		
	H	I	ya	K	D	Y	F	—	A	B	do
ALP41	370	295	460	425	200	835	120	425	600	770	400
ALP42	370	295	460	425	200	835	120	425	800	770	400
ALP43	370	295	460	425	200	835	120	425	1000	770	400
ALP44	370	295	460	425	200	835	120	425	1200	770	400
ALP45	370	295	460	425	200	835	120	425	1600	770	400
ALP51	440	365	460	425	200	935	120	425	600	770	500
ALP52	440	365	460	425	200	935	120	425	800	770	500
ALP53	440	365	460	425	200	935	120	425	1000	770	500
ALP54	440	365	460	425	200	935	120	425	1200	770	500
ALP55	440	365	460	425	200	935	120	425	1600	770	500



A MI



PERO



Pupitre de control serie AM (incluye ME, AE)

MODELO	A MI				PERO		
	ya	MI	MI	D	A	B	do
AM41	650	612	123	252	600	770	400
AM42	650	612	123	252	800	770	400
AM43	650	612	123	252	1000	770	400
AM44	650	612	123	252	1200	770	400
AM45	650	612	123	252	1600	770	400
AM51	750	712	123	275	600	770	500
AM52	750	712	123	275	800	770	500
AM53	750	712	123	275	1000	770	500
AM54	750	712	123	275	1200	770	500
AM55	750	712	123	275	1600	770	500



Mesa de control de AM



Armario de suelo AR9000 de una puerta
Armario de suelo AR9000 de doble puerta

Armario de suelo AR9000 de una puerta

Configuración estándar Acabado de pintura con recubrimiento de polvo de poliéster epoxi con acabado texturizado Color: RAL 7032 RAL 7035 Material: Perfil: perfil de 9 pliegues
acero laminado en frío Grosor: puerta delantera: 2,0 mm, panel trasero: 1,5 mm Placa de montaje: Grado de protección: IP55
recubierta de zinc de 2,5 mm Resistencia al impacto: IK10

El suministro incluye
Puerta de entrada con marco de refuerzo, bisagras y sistema de cerradura MS821, 9 perfiles plegados (4 piezas/juego), panel trasero, placa de montaje y 4 soportes de placa de montaje, 4 cáncamos de elevación, cubierta superior, placa pasacables extraíble.
El zócalo se ofrece por separado (ver página 22)



Modelo	Dimensión (mm)		
	Ancho × Alto × Profundidad		
AR9 146/4	600	1400	400
AR9 146/6	600	1400	600
AR9 146/8	600	1400	800
AR9 148/4	800	1400	400
AR9 148/6	800	1400	600
AR9 148/8	800	1400	800
AR9 166/6	600	1600	600
AR9 166/8	600	1600	800
AR9 168/6	800	1600	600
AR9 168/8	800	1600	800
AR9 186/4	600	1800	400
AR9 186/5	600	1800	500
AR9 186/6	600	1800	600
AR9 186/8	600	1800	800
AR9 188/4	800	1800	400
AR9 188/5	800	1800	500
AR9 188/6	800	1800	600
AR9 1810/4	1000	1800	400
AR9 1810/5	1000	1800	500
AR9 1810/6	1000	1800	600
AR9 203/5	300	2000	500
AR9 203/6	300	2000	600

Modelo	Dimensión (mm)		
	Ancho × Alto × Profundidad		
AR9 203/8	X 300	2000	800
AR9 204/5	400	X 2000	500
AR9 204/6	400	X 2000	600
AR9 206/4	600	X 2000	400
AR9 206/5	600	X 2000	500
AR9 206/6	X 600	2000	600
AR9 206/8	600	X 2000	800
AR9 208/4	800	X 2000	400
AR9 208/5	800	X 2000	500
AR9 208/6	800	X 2000	600
AR9 208/8	X 800	2000	800
Informe de evaluación 20104	X 1000	2000	400
Informe de evaluación 20105	X 1000	2000	500
Informe de evaluación 20106	1000	X 2000	600
Informe de evaluación 20108	X 1000	2000	800
Informe de evaluación 20124	X 1200	2000	400
AR9 226/8	600	X 2200	800
AR9 228/6	800	X 2200	600
AR9 228/8	800	X 2200	800
AR9 2210/6	X 1000	2200	600
AR9 2210/8	X 1000	2200	800

Armario de suelo AR9000 de doble puerta



Configuración estándar
Acabado de pintura con recubrimiento en polvo epoxi poliéster con acabado texturizado.
Color: RAL 7032 RAL 7035 Perfil: Perfil de 9 pliegues
Material: acero laminado en frío Grosor: puerta delantera: 2,0 mm, panel trasero: 1,5 mm
Grado de protección: IP55 Placa de montaje: recubierta de zinc de 2,5 mm
Resistencia al impacto: IK10

El suministro incluye
Puerta de entrada con marco de refuerzo, bisagras y sistema de cerradura MS821, 9 perfiles plegados (4 piezas/juego), panel trasero, placa de montaje y 4 soportes de placa de montaje, 4 cáncamos de elevación, cubierta superior, placa pasacables extraíble.
El zócalo se ofrece por separado (ver página 22)

Modelo	Dimensión (mm)		
	Ancho × Alto × Profundidad		
AR9 1810/4D	1000	X 1800	400
AR9 1810/5D	1000	X 1800	500
AR9 1810/6D	1000	X 1800	600
AR9 1812/4D	1200	X 1800	400
AR9 1812/5D	1200	X 1800	500
AR9 1812/6D	1200	X 1800	600
AR9 2010/4D	1000	X 2000	400
AR9 2010/5D	1000	X 2000	500
AR9 2010/6D	1000	X 2000	600

Modelo	Dimensión (mm)		
	Ancho × Alto × Profundidad		
AR9 2010/8D	1000	2000 3000	
AR9 2012/4D	1200	2000 4000	
AR9 2012/5D	1200	2000 5000	
AR9 2012/6D	1200	2000 6000	
AR9 2012/8D	1200	2000 8000	
AR9 2210/6D	1000	2200 6000	
AR9 2210/8D	1000	2200 8000	
AR9 2212/6D	1200	2200 6000	
AR9 2212/8D	1200	2200 8000	


Se solicitará mayor tamaño a los clientes.

Machine Translated by Google

Gabinete de suelo AR9000K

Gabinete AR9000K sin ensamblar

Armario desmontable AR9000K

		9 PLEGADOS PERFILES	CUBIERTA SUPERIOR & ABAJO	PUERTA PRINCIPAL PANEL TRASERO	PUERTA PRINCIPAL	PANEL TRASERO	MONTAJE LÁMINA	PANELES LATERALES
TAMAÑO DEL MODELO (ANCHO/ALTO) mm		9 PLEGADOS PERFILES	CUBIERTA SUPERIOR & ABAJO	PUERTA PRINCIPAL PANEL TRASERO	PUERTA PRINCIPAL	PANEL TRASERO	PLACA DE MONTAJE	PANELES LATERALES
AR9 164/4K	400X1600X400	F16	TCB44	FBD164	FD164	BD164	MP164	ARSP164
AR9 164/5K	400X1600X500	F16	TCB45	FBD164	FD164	BD164	MP164	ARSP165
AR9 164/6K	400X1600X600	F16	TCB46	FBD164	FD164	BD164	MP164	ARSP166
AR9 166/4K	600X1600X400	F16	TCB64	FBD166	FD166	BD166	MP166	ARSP164
AR9 166/5K	600X1600X500	F16	TCB65	FBD166	FD166	BD166	MP166	ARSP165
AR9 166/6K	600X1600X600	F16	TCB66	FBD166	FD166	BD166	MP166	ARSP166
AR9 168/4K	800X1600X400	F16	TCB84	FBD168	FD168	BD168	MP168	ARSP164
AR9 168/5K	800X1600X500	F16	TCB85	FBD168	FD168	BD168	MP168	ARSP165
AR9 168/6K	800X1600X600	F16	TCB86	FBD168	FD168	BD168	MP168	ARSP166
AR9 184/4K	400X1800X400	F18	TCB44	FBD184	FD184	BD184	MP184	ARSP184
AR9 184/5K	400X1800X500	F18	TCB45	FBD184	FD184	BD184	MP184	ARSP185
AR9 184/6K	400X1800X600	F18	TCB46	FBD184	FD184	BD184	MP184	ARSP186
AR9 186/4K	600X1800X400	F18	TCB64	FBD186	FD186	BD186	MP186	ARSP184
AR9 186/5K	600X1800X500	F18	TCB65	FBD186	FD186	BD186	MP186	ARSP185
AR9 186/6K	600X1800X600	F18	TCB66	FBD186	FD186	BD186	MP186	ARSP186
AR9 188/4K	800X1800X400	F18	TCB84	FBD188	FD188	BD188	MP188	ARSP184
AR9 188/5K	800X1800X500	F18	TCB85	FBD188	FD188	BD188	MP188	ARSP185
AR9 188/6K	800X1800X600	F18	TCB86	FBD188	FD188	BD188	MP188	ARSP186
AR9 188/8K	800X1800X800	F18	TCB88	FBD188	FD188	BD188	MP188	ARSP188
AR9 1810/4K	1000X1800X400	F18	TCB104	FBD1810	FD1810	BD1810	MP1810	ARSP184
AR9 1810/5K	1000X1800X500	F18	TCB105	FBD1810	FD1810	BD1810	MP1810	ARSP185
AR9 1810/6K	1000X1800X600	F18	TCB106	FBD1810	FD1810	BD1810	MP1810	ARSP186
AR9 204/4K	400X2000X400	F20	TCB44	FBD204	FD204	BD204	MP204	ARSP204
AR9 204/5K	400X2000X500	F20	TCB45	FBD204	FD204	BD204	MP204	ARSP205
AR9 204/6K	400X2000X600	F20	TCB46	FBD204	FD204	BD204	MP204	ARSP206
AR9 206/4K	600X2000X400	F20	TCB64	FBD206	FD206	BD206	MP206	ARSP204
AR9 206/5K	600X2000X500	F20	TCB65	FBD206	FD206	BD206	MP206	ARSP205
AR9 206/6K	600X2000X600	F20	TCB66	FBD206	FD206	BD206	MP206	ARSP206
AR9 206/8K	600X2000X800	F20	TCB68	FBD206	FD206	BD206	MP206	ARSP208
AR9 208/4K	800X2000X400	F20	TCB84	FBD208	FD208	BD208	MP208	ARSP204
AR9 208/5K	800X2000X500	F20	TCB85	FBD208	FD208	BD208	MP208	ARSP205
AR9 208/6K	800X2000X600	F20	TCB86	FBD208	FD208	BD208	MP208	ARSP206
AR9 208/8K	800X2000X800	F20	TCB88	FBD208	FD208	BD208	MP208	ARSP208
AR9 2010/4K	1000X2000X400	F20	TCB104	FBD2010	FD2010	BD2010	MP2010	ARSP204
AR9 2010/5K	1000X2000X500	F20	TCB105	FBD2010	FD2010	BD2010	MP2010	ARSP205
AR9 2010/6K	1000X2000X600	F20	TCB106	FBD2010	FD2010	BD2010	MP2010	ARSP206
AR9 226/4K	600X2200X400	F22	TCB64	FBD226	FD226	BD226	MP226	ARSP224
AR9 226/5K	600X2200X500	F22	TCB65	FBD226	FD226	BD226	MP226	ARSP225
AR9 226/6K	600X2200X600	F22	TCB66	FBD226	FD226	BD226	MP226	ARSP226
AR9 226/8K	600X2200X800	F22	TCB68	FBD226	FD226	BD226	MP226	ARSP228
AR9 228/4K	800X2200X400	F22	TCB84	FBD228	FD228	BD228	MP228	ARSP224
AR9 228/5K	800X2200X500	F22	TCB85	FBD228	FD228	BD228	MP228	ARSP225
AR9 228/6K	800X2200X600	F22	TCB86	FBD228	FD228	BD228	MP228	ARSP226
AR9 2210/4K	1000X2200X400	F22	TCB104	FBD2210	FD2210	BD2210	MP2210	ARSP224
AR9 2210/5K	1000X2200X500	F22	TCB105	FBD2210	FD2210	BD2210	MP2210	ARSP225
AR9 2210/6K	1000X2200X600	F22	TCB106	FBD2210	FD2210	BD2210	MP2210	ARSP226

Machine Translated by Google

Gabinete de suelo AR9000K

Gabinete AR9000K sin ensamblar

Armario desmontable AR9000K

PUERTA DOBLE MODELO	TAMAÑO (ANCHO/ ALTO) mm	9 PLEGADOS PERFILES	CUBIERTA SUPERIOR & ABAJO	PUERTA PRINCIPAL PANEL TRASERO	PUERTA PRINCIPAL	PANEL TRASERO	PLACA DE MONTAJE	PANELES LATERALES
AR9D 1610/4K	1000X1600X400	F16/D	TCB104/D	FBD1610/D	FD1610/D	BD1610	MP1610	ARSP164
AR9D 1610/5K	1000X1600X500	F16/D	TCB105/D	FBD1610/D	FD1610/D	BD1610	MP1610	ARSP165
AR9D 1612/4K	1200X1600X400	F16/D	TCB124/D	FBD1612/D	FD1612/D	BD1612	MP1612	ARSP164
AR9D 1612/5K	1200X1600X500	F16/D	TCB125/D	FBD1612/D	FD1612/D	BD1612	MP1612	ARSP165
AR9D 1810/4K	1000X1800X400	F18/D	TCB104/D	FBD1810/D	FD1810/D	BD1810	MP1810	ARSP184
AR9D 1810/5K	1000X1800X500	F18/D	TCB105/D	FBD1810/D	FD1810/D	BD1810	MP1810	ARSP185
AR9D 1810/6K	1000X1800X600	F18/D	TCB106/D	FBD1810/D	FD1810/D	BD1810	MP1810	ARSP186
AR9D 1812/4K	1200X1800X400	F18/D	TCB124/D	FBD1812/D	FD1812/D	BD1812	MP1812	ARSP184
AR9D 1812/5K	1200X1800X500	F18/D	TCB125/D	FBD1812/D	FD1812/D	BD1812	MP1812	ARSP185
AR9D 1812/6K	1200X1800X600	F18/D	TCB126/D	FBD1812/D	FD1812/D	BD1812	MP1812	ARSP186
AR9D 2010/4K	1000X2000X400	F20/D	TCB104/D	FBD2010/D	FD2010/D	BD2010	MP2010	ARSP204
AR9D 2010/5K	1000X2000X500	F20/D	TCB105/D	FBD2010/D	FD2010/D	BD2010	MP2010	ARSP205
AR9D 2010/6K	1000X2000X600	F20/D	TCB106/D	FBD2010/D	FD2010/D	BD2010	MP2010	ARSP206
AR9D 2012/4K	1200X2000X400	F20/D	TCB124/D	FBD2012/D	FD2012/D	BD2012	MP2012	ARSP204
AR9D 2012/5K	1200X2000X500	F20/D	TCB125/D	FBD2012/D	FD2012/D	BD2012	MP2012	ARSP205
AR9D 2012/6K	1200X2000X600	F20/D	TCB126/D	FBD2012/D	FD2012/D	BD2012	MP2012	ARSP206
AR9D 2210/5K	1000X2200X500	F22/D	TCB105/D	FBD2210/D	FD2210/D	BD2210	MP2210	ARSP225
AR9D 2210/6K	1000X2200X600	F22/D	TCB106/D	FBD2210/D	FD2210/D	BD2210	MP2210	ARSP226
AR9D 2212/5K	1200X2200X500	F22/D	TCB125/D	FBD2212/D	FD2212/D	BD2212	MP2212	ARSP225
AR9D 2212/6K	1200X2200X600	F22/D	TCB126/D	FBD2212/D	FD2212/D	BD2212	MP2212	ARSP226

Gabinete de suelo AR9000K

Los gabinetes de piso de metal AR9K

de configuración estándar constan de una estructura de perfil de 9 pliegues, sin soldar en la parte superior e inferior del marco, con tornillos removibles en perfiles verticales para mayor resistencia y versatilidad con los gabinetes. Recubrimiento de polvo de poliéster epoxi termoendurecible en RAL 7035 o RAL7032 texturizado.

El suministro incluye 9

perfiles plegados, 4 piezas/juego (modelo: F): montantes con bisagras, soportes de panel y elementos de bloqueo ensamblados. Cubierta superior y base (modelo: TCB): marco superior soldado, base soldada, soporte de fijación de placa de montaje. Panel trasero y puerta frontal (modelo: FBD): puerta lisa con cerradura, panel trasero liso. Placa de montaje galvanizada (modelo: MP) Paneles laterales (modelo: ARSP): 2 paneles laterales con accesorios



Puerta de vidrio templado para gabinete AR9000

Color: RAL 7032 o RAL 7035 Material: Grado de protección: IP 55
vidrio templado de 5,0 mm El suministro de Resistencia al impacto: IK10
puerta de vidrio templado ARPX incluye: Puerta de vidrio templado de 5,0 mm de espesor y accesorios de fijación, sistema de bloqueo, bisagras
Nota: no incluye gabinete

puerta de vidrio	Para tamaño de gabinete (mm)	
Modelo	EN	H
ARPX 126	600	1200
ARPX 128	800	1200
ARPX 146	600	1400
ARPX 148	800	1400
ARPX 166	600	1600
ARPX 168	800	1600
ARPX 186	600	1800

puerta de vidrio	Para tamaño de gabinete (mm)	
Modelo	EN	H
ARPX 188	800	1800
ARPX 1810	1000	1800
ARPX 206	600	2000
ARPX 208	800	2000
ARPX 2010	1000	2000
ARPX 226	600	2200
ARPX 228	800	2200



Puerta interior para armario AR9000

Color: RAL 7032 o RAL 7035 Material: Resistencia al impacto: IK10
acero frío de 2,0 mm de espesor
El suministro de puertas interiores ARID incluye: puerta interior y accesorios de fijación, sistema de cerradura, bisagras
Nota: no incluye gabinete

Puerta interior	Para tamaño de gabinete (mm)	
Modelo	EN	H
ÁRIDO 126	600	1200
ÁRIDO 128	800	1200
ÁRIDO 146	600	1400
ÁRIDO 148	800	1400
ÁRIDO 166	600	1600
ÁRIDO 168	800	1600
ÁRIDO 186	600	1800

Puerta interior	Para tamaño de gabinete (mm)	
Modelo	EN	H
ÁRIDO 188	800	1800
ÁRIDO 1810	1000	1800
ÁRIDO 206	600	2000
ÁRIDO 208	800	2000
ÁRIDO 2010	1000	2000
ÁRIDO 226	600	2200
ÁRIDO 228	800	2200

Se solicitará mayor tamaño al cliente

Gabinete de suelo de una pieza AR8000

Armario de suelo de una pieza AR8000 Material: chapa de
acero laminado en frío Grado de
protección: IP 55, Resistencia al impacto IK10 Color:
RAL7032 RAL7035, acabado de pintura en polvo de poliéster epoxi con acabado texturizado
Espesor de la chapa de acero: Puerta frontal: 2,0 mm / cuerpo del armario 1,5 mm / placa de cable inferior 1,5 mm / placa de montaje galvanizada: 2,5 mm



El suministro incluye:
Cuerpo de gabinete de estructura Ar8, puerta completa con sistema de bloqueo MS821 y bisagras, parte inferior con entrada de cable extraíble, 4 cáncamos de elevación
El zócalo se ofrece por separado (ver página 22)

Modelo	Ancho x Alto x Profundidad mm			número de puerta
AR8 128/3	800	X 1200	X 300	1
AR8 146/3	600	X 1400	X 300	1
AR8 146/4	600	X 1400	X 400	1
AR8 148/3	800	X 1400	X 300	1
AR8 148/4	800	X 1400	X 400	1
AR8 166/3	600	X 1600	X 300	1
AR8 166/4	600	X 1600	X 400	1
AR8 168/3	800	X 1600	X 300	1
AR8 168/4	800	X 1600	X 400	1
AR8 186/3	600	X 1800	X 300	1
AR8 186/4	600	X 1800	X 400	1
AR8 186/5	600	X 1800	X 500	1
AR8 186/6	600	X 1800	X 600	1

Modelo	Ancho x Alto x Profundidad mm			número de puerta
AR8 188/3	800	X 1800	X 300	1
AR8 188/4	800	X 1800	X 400	1
AR8 188/5	800	X 1800	X 500	1
AR8 188/6	800	X 1800	X 600	1
AR8 206/3	600	X 2000	X 300	1
AR8 206/4	600	X 2000	X 400	1
AR8 206/5	600	X 2000	X 500	1
AR8 206/6	600	X 2000	X 600	1
AR8 208/3	800	X 2000	X 300	1
AR8 208/4	800	X 2000	X 400	1
AR8 208/5	800	X 2000	X 500	1
AR8 208/6	800	X 2000	X 600	1

Armario de suelo de una pieza AR8000/D con doble puerta. Material: chapa de
acero laminada en frío. Grado de
protección: IP 55, Resistencia al impacto IK10. Color:
RAL7032 RAL7035, acabado de pintura en polvo epoxi poliéster texturizado. Grosor de la chapa de
acero: Puerta frontal: 2,0 mm/ cuerpo del armario: 1,5 mm/ placa de cable inferior: 1,5 mm/ placa de montaje galvanizada:
2,5 mm.



El suministro incluye:
Cuerpo de gabinete de estructura Ar8, puerta completa con sistema de bloqueo MS821 y bisagras, parte inferior con entrada de cable extraíble. 4 pernos de ojo de elevación. El zócalo se ofrece por separado (ver página 22)

Modelo W	x Alto x Profundidad mm			número de puerta
AR8 1010/3D	1000	X 1000	X 300	2
AR8 1210/3D	1000	X 1200	X 300	2
AR8 1212/4D	1200	X 1200	X 400	2
AR8 1410/4D	1000	X 1400	X 400	2
AR8 1412/4D	1200	X 1400	X 400	2
AR8 1610/3D	1000	X 1600	X 300	2
AR8 1610/4D	1000	X 1600	X 400	2
AR8 1612/3D	1200	X 1600	X 300	2
AR8 1612/4D	1200	X 1600	X 400	2
AR8 1810/4D	1000	X 1800	X 400	2
AR8 1810/5D	1000	X 1800	X 500	2
AR8 1812/4D	1200	X 1800	X 400	2

Modelo	Ancho x Alto x Profundidad mm			número de puerta
AR8 1812/5D	1200	X 1800	X 500	2
AR8 1816/4D	1600	X 1800	X 400	2
AR8 1816/5D	1600	X 1800	X 500	2
AR8 2010/4D	1000	X 2000	X 400	2
AR8 2010/5D	1000	X 2000	X 500	2
AR8 2012/4D	1200	X 2000	X 400	2
AR8 2012/5D	1200	X 2000	X 500	2
AR8 2012/6D	1200	X 2000	X 600	2
AR8 2016/4D	1600	X 2000	X 400	2
AR8 2016/5D	1600	X 2000	X 500	2
AR8 2016/6D	1600	X 2000	X 600	2

Se solicitará mayor tamaño a los clientes.



Gabinete de piso de una pieza AR8000P con vidrio templado

Gabinete de piso de una pieza AR8000P con vidrio templado

Material: chapa de acero laminado en frío
Grado de protección: IP 55, Resistencia al impacto IK10
Color: RAL7032 RAL7035, acabado de pintura en polvo epoxi poliéster acabado texturizado
Espesor de la chapa de acero: Puerta frontal: 2,0 mm / cuerpo de la caja 1,5 mm / placa de cable inferior 1,5 mm / placa de montaje galvanizada: 2,5 mm / vidrio templado 5,0 mm



El suministro incluye:

Cuerpo de armario estructurado AR8P, puerta completa con sistema de cierre MS821 y bisagras con cristal templado, parte inferior con entrada de cable extraíble. 4 cáncamos de elevación. Zócalo a ofrecer por separado (ver página 22).

Modelo	Ancho x Alto x Profundidad mm			número de puerta
AR8P 128/3	800	X 1200	X 300	1
AR8 146/3	600	X 1400	X 300	1
AR8 146/4	600	X 1400	X 400	1
AR8 148/3	800	X 1400	X 300	1
AR8 148/4	800	X 1400	X 400	1
AR8 166/3	600	X 1600	X 300	1
AR8 166/4	600	X 1600	X 400	1
AR8 168/3	800	X 1600	X 300	1
AR8 168/4	800	X 1600	X 400	1
AR8 186/3	600	X 1800	X 300	1
AR8 186/4	600	X 1800	X 400	1
AR8 186/5	600	X 1800	X 500	1
AR8 186/6	600	X 1800	X 600	1

Modelo	Ancho x Alto x Profundidad mm			número de puerta
AR8 188/3	800	X 1800	X 300	1
AR8 188/4	800	X 1800	X 400	1
AR8 188/5	800	X 1800	X 500	1
AR8 188/6	800	X 1800	X 600	1
AR8 206/3	600	X 2000	X 300	1
AR8 206/4	600	X 2000	X 400	1
AR8 206/5	600	X 2000	X 500	1
AR8 206/6	600	X 2000	X 600	1
AR8 208/3	800	X 2000	X 300	1
AR8 208/4	800	X 2000	X 400	1
AR8 208/5	800	X 2000	X 500	1
AR8 208/6	800	X 2000	X 600	1

Se solicitará mayor tamaño a los clientes.



Carcasa de una sola pieza




Placa de prensaestopas para cables



Bisagras

Gabinete combinado AR9




Riel WD



WA 020



WA 010



W1300



WA 065



TJ-CH130

Paneles, placa de gabinete de piso AR9, AR8



Los paneles o placas deben pedirse por separado según el requisito especial del cliente.
Las placas estándar TIBOX se componen de: placa de superficie, placa empotrada, placa ciega, placa perforada



Nota:
Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H



Panel frontal perforado - Panel de componentes
Panel empotrado
Panel para componentes modulares

Nota:
Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

Panel empotrado





Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. El suministro incluye: panel trasero, tapa frontal perforada, cerrado con accesorios de fijación. Paquete: 1 pieza con accesorios.

Modelo	Gabinete Ancho	Árbitro	Descripción	Piezas
MDP03 102F	600	1	PANEL	1
MDP04 102	600	2	CUBRIR	1
MDP03 202F	800		PANEL	1
MDP04 202	800	1 2	CUBRIR	1

Nota:
Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

Panel para componentes modulares



Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm. El suministro incluye: panel trasero, tapa frontal perforada, carril DIN, cerrado con accesorios de fijación. Paquete: 1 pieza con accesorios.

Modelo	Gabinete Ancho	Árbitro	Descripción	Piezas
MDP02 102F	600	1	PANEL	1
MDP02 102F	600	2	DESDE EL FERROCARRIL 1x25P	1
MDP04 102	600	3	CUBRIR	1
MDP02 202F	800	1	PANEL	1
MDP02 202F	800	2	DESDE EL FERROCARRIL 1x25P	1
MDP04 202	800	3	CUBRIR	1

Nota:
Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H



Panel, placa para armario modular AR9000



Panel DIN para componentes modulares


Fabricado en chapa de acero de 1,5mm.

Se suministra completo con carril DIN galvanizado y accesorios de fijación con tornillos y casquillo cautivo.

Nota:

Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

Panel DIN



Nota:


Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

Fabricado en chapa de acero de 1,5mm.

El suministro incluye: cubierta frontal perforada, riel DIN recubierto de zinc y accesorios de fijación. Paquete: 1 pieza

Modelo	ancho del gabinete (mm)	Panel (mm)	
		A	B
MDP604F	600	508	400
MDP606F			600
MDP804F			400
MDP806F	800	708	600

Panel DIN



Nota:



Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

Fabricado en chapa de acero de 1,5mm.

El suministro incluye: cubierta frontal perforada, riel DIN recubierto de zinc de 2 piezas y accesorios de fijación. Paquete: 1 pieza de gabinete

Modelo	Ancho del gabinete (mm)	Arbitrio	Descripción	Piezas
MDP02 104F	600	Panel 2x25P		
		1	Desde el riel	1
		2	Panel	1
MDP02 204F	800	Panel 3x36P		
		1	Desde el riel	1
		2	Panel	1

Placa de superficie



Nota:


Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

El suministro incluye: Placa de superficie en blanco suministrada con accesorios de fijación.

Paquete: 1 pieza

Modelo	ancho del gabinete (mm)	Placa de superficie	
		B	A
MDP602	600	508	200
MDP603			300
MDP604			400
MDP606			600
MDP802	800	708	200
MDP803			300
MDP804			400
MDP806			600

Placa de descarga



Nota:

Para fijar los paneles o placas a los gabinetes mediante el uso de rieles H

El suministro incluye: Placa de descarga ciega suministrada con accesorios de fijación.

Paquete: 1 pieza

Modelo	ancho del gabinete (mm)	Panel (mm)	
		B	A
MDP604F	600	508	400
MDP606F			600
MDP804F	800	708	400
MDP806F			600

Puertas múltiples del gabinete de piso AR9, AR8



Tapa del sello

Puertas múltiples: Modelo MT, MTP

Tablero de abrazaderas

Después de comprar los gabinetes AR9000, AR8000 , las puertas múltiples, los tableros de abrazadera y la cubierta del sello son nuevamente su elección.

Puertas múltiples EI

suministro incluye: En chapa de acero de 1,5 mm completa con junta y sistema de cierre, bisagra MT: sin puerta de plexiglás MTP: con puerta de plexiglás



Para ancho y alto de gabinete

Modelo	Modelo	Ancho (mm)	Alto (mm)
MTP602	MT602	600	200
MTP603	MT603	600	300
MTP604	MT604	600	400
MTP605	MT605	600	500
MTP606	MT606	600	600
MTP608	MT608	600	800
MTP609	MT609	600	900
MTP6010	MT6010	600	1000
MTP802	MT802	800	200
MTP803	MT803	800	300
MTP804	MT804	800	400
MTP805	MT805	800	500
MTP806	MT806	800	600
MTP808	MT808	800	800
MTP809	MT809	800	900
MTP8010	MT8010	800	1000

Después de haber comprado varias puertas, las abrazaderas y la cubierta del sello deben volver a ser su elección.

Tablero de abrazaderas




Tablero de abrazaderas



Para fijar varias puertas, mediante el uso de una placa de sujeción. Material: está hecho de chapa de acero de 1,5 mm con accesorios de fijación. El suministro incluye: 5 placas de sujeción y sus accesorios de fijación.

Modelo	Ancho (mm)	Embalar
MT600	600	5 piezas/juego
MT800	800	5 piezas/juego

Tapa del sello



Tapa del sello

Puertas múltiples



Para arreglar varias puertas, use una cubierta de sello para tener una apariencia agradable. Material: Chapa de acero de 1,5 mm para sellar la parte superior e inferior del gabinete.

El suministro incluye: 4 tapas de sello y sus accesorios de fijación.

Paquete: 4 piezas/juego

Modelo	Ancho x alto (mm)	Embalar
MT006	600x100	4 piezas/juego
MT008	800x100	4 piezas/juego




Rieles del armario de suelo

Carril H para placa frontal ciega

Este riel es fácil de fijar en la altura del gabinete de 1400 mm a 2200 mm, para fijar el riel DIN, el panel MDP (placa de superficie/placa de descarga), Material: fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm El suministro incluye: riel H



Paquete: 2 piezas



Modelo	Para altura de gabinete (mm)
H1400	1400 mm
H1600	1600 mm
H1800	1800 mm
H2000	2000 mm
H2200	2200 mm

Riel WD, riel WW

Material: fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con 8 tornillos de fijación M5X9mm, se instala en el marco del armario. El suministro incluye: riel WD o riel WW con accesorios de fijación. Paquete: 4 piezas.



Modelo	Para profundidad de gabinete (mm)			
	WD400	WD500	WD600	WD800
Dimensión	400	500	600	800
Piezas/juego	4	4	4	4
Modelo	WW600 WW800 WW1000 WW1200			
	WW600	WW800	WW1000	WW1200
Dimensión	600	800	1000	1200
Piezas/juego	4	4	4	4

Riel de puerta

Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm con 2 tornillos de fijación M5X9mm El suministro incluye: Riel de puerta con accesorios de fijación Paquete: 1 pieza



Modelo	Para ancho de gabinete (mm)	Soltero o puerta doble
WA470	600	
WA670	800	
WA870	1000	
WA270	800	individual
WA370	1000	individual individual doble doble

Riel WHD



Fabricado en chapa de acero pasivado en zinc de 1,5 mm, riel perforado 23X23 mm, mediante el uso de un soporte angular WHD001 para instalar en el perfil del gabinete. El suministro incluye: riel WHD con tuerca de inserción WA8 2 piezas, tornillos M8 2 piezas, soporte angular WHD001 un juego (1 pieza de soporte izquierdo, 1 pieza de soporte derecho, 2 piezas de tornillos M5X9 mm) Paquete: 12 piezas / 6 piezas a partir de 1600 mm de longitud

MODELO	Ancho de banda 400	Ancho de banda 500	Ancho de banda 600	Ancho de banda 800	Ancho de banda 1000	Ancho de banda 1200	Ancho de banda 1600	Ancho de banda 1800	Ancho de banda 2000	Ancho de banda 2200
LEGHT	(mm) 295	(mm) 395	(mm) 495	(mm) 695	(mm) 895	(mm) 1095	(mm) 1495	(mm) 1695	(mm) 1895	(mm) 2095
WHD	400	500	600	800	1000	1200	1600	1800	2000	2200
PIEZAS/CONJUNTO	12	12	12	12	12	12	6	6	6	6

Riel HU para armario rack de 19"

El suministro incluye:
Para gabinete de 800 mm de ancho: riel HU 4 piezas con riel WD 4 piezas, accesorios de fijación 8 piezas
Para gabinete de 600 mm de ancho: riel HU 4 piezas con riel WD 4 piezas




Gabinete Altura (mm)	EN	Embalaje
HU1600	32U	4 piezas/juego
HU1800	37U	4 piezas/juego
HU2000	42U	4 piezas/juego
HU2200	47U	4 piezas/juego

Accesorios de armario de suelo

Palet para PC (Palet para portátiles)

El palet está fabricado en chapa de acero de 1,5 mm, se fija a la puerta del armario para sujetar la computadora portátil para una fácil operación. El suministro incluye: Palet para PC con accesorios de fijación. Paquete: 1 pieza.


Capacidad de carga: 30 kg máx. Color: negro RAL 6022



Modelo	EN	D	Ancho del gabinete (mm)
C44	413	400	600
C64	613	400	800

Bolsillo plano de acero

Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm con 4 tornillos de fijación M5X9mm Color: RAL2008 Espesor: acero de 1,5 mm El suministro incluye: bolsillo plano de acero con accesorios de fijación Paquete: 1 pieza



Modelo	Para gabinete Ancho (mm)	WH	Tamaño (mm) D
PP400	400	255	260 90
PP500	500	355	260 90
PP600	600	455	260 90
PP800	800	655	260 90
PP900	900	755	260 90
PP1000	1000	855	260 90

Bolsillo de plástico para planos A4



Modelo: PP100
Material: ABS
Color: naranja
El suministro incluye: Bolsillo plano de plástico A4
Paquete: 1 pieza

Placa divisoria La

placa divisoria está fabricada en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm con 4 tornillos de fijación M8X16 mm, 4 soportes de fijación utilizando rieles WD o rieles WHD para sujetar la placa divisoria (rieles WD/rieles WHD 4 piezas/juego que se ofrecen por separado) El suministro incluye: Placa divisoria con accesorios de fijación Paquete: 1 pieza




MODELO	Ancho del gabinete (mm)	Ancho x Alto (mm)
MP 64	600	492X333
MP 82	800	692X133
Diputado 86	800	692X533
MP 104	1000	892X333
MP 106	1000	892X533
MP 122	1200	1092X133
MP 124	1200	1092X333
MP 126	1200	1092X533

Palet de componentes

Fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, fijación mediante rieles WD 2 piezas (rieles WD a ofrecer por separado), 4 tornillos de fijación M8X16 mm, tuerca de inserción WA8 4 piezas Dos modelos: capacidad máxima de carga 50 KG (palet de componentes con agujeros) capacidad máxima de carga 100 KG (sin agujeros)

El suministro incluye: paleta de componentes con accesorios de fijación Paquete: 1 pieza



Peso máximo	Ancho x Profundidad (mm)	Agujeros W/T 50KG	Sin agujeros 100KG
Ancho del gabinete	Modelo	Modelo	Modelo
600 mm	300x471	MPH 604	MPH 604F
	400x471	605 milímetros por hora	MPH 605F
	500x471	MPH 606	MPH 606F
800 mm	300x671	MPH 804	MPH 804F
	400x671	MPH 805	MPH 805F
	500x671	MPH 806	MPH 806F



Accesorios de armario de suelo



Ventilador de resina sintética ABS, resistente al fuego y a los rayos UV, coeficiente de resistencia al polvo: 80%.
Compre el filtro junto con la fijación del ventilador.


Modelo	La parte exterior	Voltaje	Actual	Flujo de aire
KA1238HA2B	120×120×38 mm	220~240 VCA	0,13/0,11 A	120/140 CFM
KA1725HA2B	φ172×55 mm	220~240 VCA	0,13/0,12 A	218/245 CFM
KA2206HA2B-2P	φ220×60 mm	220~240 VCA	0,25/0,18 A	430/490 CFM
KA2509HA2B-2P	φ254×89 mm	220~240 VCA	0,28/0,22 A	666/730 CFM



Filtrar Compre el ventilador junto con la fijación del filtro a elección del cliente.

Modelo	La parte exterior	Volumen de explosión eficiente	nivel de protección	Ventilador soplador aplicable
FU-9803A	148,5 × 148,5 × 13,5 mm	25,0 m3/min	IP44	KA1238HA2B
FU-9804A	204×204×13,5 mm	50,0 m3/min	IP44	KA1725HA2B
FU-9805A	255×255×13,5 mm	80,0 m3/min	IP44	KA2206HA2B-2P
FU-9806A	320×320×13,5 mm	120 m3/min	IP44	KA2509HA2B-2P

Zócalo para armario AR8000/AR9000



Zócalo estándar:
Altura = 100 mm (H100), Altura = 200 mm (H200)
Material: fabricado en chapa de acero de 2,5 mm con 8 tornillos de fijación M6X16mm Acabado de pintura: recubrimiento de polvo de poliéster epoxi acabado texturizado Color: RAL6022 negro El suministro incluye: zócalo con accesorios de fijación Paquete: 1 pieza

Modelo		Tamaño del gabinete (mm)	
H100	H200	Ancho	Profundidad
PL1 35	PL2 35	300	500
PL1 36	PL2 36	300	600
PL1 38	PL2 38	300	800
PL1 45	PL2 45	400	500
PL1 46	PL2 46	400	600
PL1 64	PL2 64	600	400
PL1 65	PL2 65	600	500
PL1 66	PL2 66	600	600


Modelo		Tamaño del gabinete (mm)	
H100	H200	Ancho	Profundidad
PL1 86	PL2 86	800	600
PL1 88	PL2 88	800	800
PL1 104	PL2 104	1000	400
PL1 105	PL2 105	1000	500
PL1 106	PL2 106	1000	600
PL1 108	PL2 108	1000	800
PL1 124	PL2 124	1200	400
PL1 125	PL2 125	1200	500



Anillo WA 065
modelo: WA 065
Material: fijación de hierro metálico recubierto de zinc en la parte superior del gabinete para levantar el gabinete más fácilmente El suministro incluye: Anillos Paquete: 4 piezas/juego



Guardabarros
Modelo: DS001
Material: ABS, color negro.
Mantenga siempre la puerta en el nivel recto para AR8000. Gabinete AR9000
El suministro incluye: paquete de cierre de puerta: 1 pieza



Por parada
Modelo: WA100
Material: Fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm, para mantener la puerta en estado abierto para gabinete AR8000, AR9000, al abrir las puertas. El suministro incluye: tope de puerta Paquete: 1 pieza

Accesorios de armario de suelo



Soporte de montaje

Modelo: WA020

Fabricado en chapa de acero galvanizado de 1,5mm con 32 tornillos de fijación M8X8mm, Para conexión y combinación en dos armarios

El suministro incluye: Soporte de montaje con accesorios de fijación
Paquete: 4 piezas/juego



Anclaje de perno de acero

Modelo: WA010

Material: acero hierro galvanizado, para combinar o conectar 2 gabinetes, con tornillos de acero hexagonales inn- M6X10mm 12 piezas

El suministro incluye: anclaje de perno de acero con accesorios de fijación.
Paquete: 6 piezas/juego



Soporte de montaje

Modelo: WA030

Material: fabricado en chapa de acero de 1,5mm, zincado, para combinar o conectar 2 armarios, con tornillos de fijación. M5X9mm 2 piezas

El suministro incluye: soporte de montaje con accesorios de fijación.
Paquete: 1 pieza/juego



Anillo de anclaje WI300

Modelo: WI300

Material: chapa de acero galvanizada de 4,0 mm mediante la unión de 2 armarios en la parte superior del armario. El suministro incluye: anillo de unión con 8 tornillos M12.
Paquete: 4 piezas/juego con accesorios de fijación



Tuerca especial-1

Modelo: SN-M6 O SN-M8

Material: tuerca especialmente diseñada para instalar en AR9000 fabricada con aleación de zinc.

El suministro incluye: tuerca especial
Paquete: 50 piezas/bolsa




Tuerca especial-2

Modelo: TSN-M6 o TSN-M8

Material: tuerca especialmente diseñada para instalar en AR9000 fabricada con aleación de zinc.

El suministro incluye: tuerca especial
Paquete: 50 piezas/bolsa



Tuerca de inserción

Modelo: WA6 o WA8

Tuerca de diseño especial para instalar en AR9000 fabricada con aleación de zinc.
Paquete: 50 piezas/juego



