FICHA TÉCNICA



GABINETE DE MONTAJE EN PARED DE ACERO INOXIDABLE

Material y Construcción

- Material: Acero inoxidable AISI 304L (AISI 316L bajo pedido).
- Placa de montaje: Acero galvanizado.
- Bisagras: Acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Chapa de Acero Inoxidable.

Grosor del Material:

- Hasta modelo STX6 820 → 1.2 mm
- Desde modelo STX6 820 en adelante → 1.5 mm

Placa de montaje:

- Hasta modelo STX6 820 → 1.5 mm
- Desde modelo STX6 820 en adelante → 2.0 mm

Grado de Protección

- IP66 Protección total contra polvo y chorros de agua potentes.
- IK10 Alta resistencia al impacto.





Modelos y Dimensiones:

Modelo	Dimensiones (Al x An x Pr mm)
STX4 520	500 × 400 × 200
STX2 315	300 × 200 × 150
STX3 420	400 × 300 × 200
STX4 620	600 × 400 × 200
STX4 625	600 × 400 × 250
STX5 725	700 × 500 × 250
STX6 830	800 × 600 × 300
STX8 1030	1000 × 800 × 300

Características Generales:

- Cuerpo robusto: Construcción resistente en acero inoxidable.
- Cierre seguro: Puerta con cerradura para mayor protección.
- Montaje fácil: Soportes de montaje en pared de 4 piezas incluidos.
- Junta de sellado: Garantiza hermeticidad y protección contra polvo y líquidos.
- Diseño versátil: Disponible en diferentes tamaños para adaptarse a diversas necesidades.

