

Conector PowerTOP Xtra

Número de pieza: 14622



MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Calle Aloys-Mennekes 1
57399 Kirchhundem
ALEMANIA

www.MENNEKES.org

Descripción del Producto

- Tecnología de conexión por tornillo ErgoCONTACT
- Diseño de carcasa económica con áreas de agarre con protuberancias
- caja con bloqueo de rosca y corredera de seguridad
- anillo de bayoneta de goma
- X-CONTACTO
- Sellado contra polvo, inmersión temporal y limpieza a alta presión.
- protección contra torceduras
- alivio de tensión
- prensaestopas de goma con junta de estanqueidad
- área para etiquetas autoadhesivas

Detalles técnicos

Conector PowerTOP Xtra	14622
Serie de productos	PowerTOP Xtra
Amperio	16A
Número de polos	4p
Posición del reloj	6 horas
Tensión nominal CA	400 V
Frecuencia nominal	50 - 60 Hz
Tipo de protección IP	IP69, IP67
Contactar con el transportista	estándar
X-CONTACTO	Sí
Conexión	terminales de tornillo - ErgoCONTACT
Accionamiento por tornillo de contacto	PZ2, ranura
Terminal de conexión de par de apriete	1,2 Nm
Tratamiento de extremos de cable recomendado para la conexión del cable de suministro Terminal	Virola cuadrada a prueba de gas engarzada
Chaqueta con tiras largas	55 milímetros
Longitud de la tira del conductor PH + N	10 milímetros
Longitud de tira del conductor PE	10 milímetros
Contacto del piloto	sin contacto del piloto
Sección transversal del conductor mín.	1 mm²
Sección transversal máxima del conductor.	2,5 mm²

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Conector PowerTOP Xtra		14622
Protección contra torceduras de cables		integrado en prensaestopas
Ojal protector		sin ojal protector
Peso (neto)		290 gramos
Unidad de embalaje		10 piezas
EAN / número de identificación		4015394302605

Condiciones ambientales admisibles

	Mín.	Máx.
Temperatura ambiente permanente	-25 °C	40 °C

Propiedades del material

Cubrir	PA6 gris ardilla [similar a RAL 7000]
Parte delantera	PA6 rojo [similar RAL 3013]
	TPE negro [similar a RAL 9005]
Tapa con bisagras	PA6 rojo [similar RAL 3013]
	TPE negro [similar a RAL 9005]
	PBT/PC gris ardilla [similar a RAL 7000]
	TPE antracita [similar a RAL 7016]
Cesta de abrazadera	Color natural PA6 [sin código de color RAL]
	TPE gris ardilla [similar a RAL 7000]
Fijación	PA6 gris ardilla [similar a RAL 7000]
	TPE antracita [similar a RAL 7016]

Resistencia del material

La descripción general de la resistencia del material se puede encontrar en el sitio web en la sección "Conocimiento" - "Conocimiento del producto" - "Materiales".

Propiedades materiales y ambientales

RoHS 2011/65/UE incl. 2015/863/UE

Propiedades materiales y ambientales

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre COP

Reglamentos y normas

Norma

DIN EN IEC 60309-2


Declaración de conformidad

CE

Etiqueta de prueba

VDE

Dibujo dimensional



Drawing 3 MB 82	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	167	177	179	213	213	214
	b	73	82	89	97	97	103
	h	89	99	105	109	109	115
y min. from		7	8	8	10.5	10.5	13.5
to max. mm		-13	-15.5	-15.5	-18	-18	-20
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6